

历史数据_山东耐斯特炭黑有限公司耐斯特-1#炭黑尾气_2022-10-04 00至2022-10-08 06

排口名称	时间	二氧化硫(mg/M3)						氮氧化物(mg/M3)						颗粒物(mg/M3)						氧气(%)	流量(m3)	流速	烟气温度(°C)	烟气湿度(%RH)	烟气压力(千)
		实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值	排放量	来源	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态						
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 00	0.805	1.40	35	0.0977	√	正常	46.1	76.3	100	5.60	√	正常	0.309	0.542	5	0.0375	√	正常	10.0	121372	7.07	71.3	14.9	13.7
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 01	0.675	1.24	35	0.0815	√	正常	33.7	55.3	100	4.06	√	正常	0.345	0.610	5	0.0417	√	正常	10.2	120777	7.12	71.2	16.0	5.60
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 02	0.601	0.915	35	0.0784	√	正常	40.3	61.4	100	5.26	√	正常	0.277	0.423	5	0.0362	√	正常	9.19	130463	7.11	70.9	9.13	9.11
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 03	0.498	0.764	35	0.0651	√	正常	41.8	64.2	100	5.47	√	正常	0.258	0.396	5	0.0338	√	正常	9.29	130790	7.13	70.7	9.26	9.40
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 04	0.450	0.688	35	0.0593	√	正常	42.1	64.3	100	5.54	√	正常	0.263	0.402	5	0.0346	√	正常	9.24	131811	7.14	70.9	8.66	10.1
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 05	0.331	0.512	35	0.0440	√	正常	37.5	58.0	100	4.99	√	正常	0.241	0.372	5	0.0320	√	正常	9.35	132825	7.15	70.5	8.20	12.6
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 06	0.410	0.625	35	0.0544	√	正常	47.4	72.3	100	6.29	√	正常	0.227	0.346	5	0.0301	√	正常	9.19	132658	7.14	70.8	8.06	11.7
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 07	0.326	0.498	35	0.0438	√	正常	38.4	58.6	100	5.16	√	正常	0.259	0.395	5	0.0348	√	正常	9.21	134231	7.18	70.8	7.53	8.41
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 08	0.496	0.757	35	0.0665	√	正常	48.0	73.2	100	6.43	√	正常	0.284	0.433	5	0.0380	√	正常	9.20	133843	7.17	71.0	7.61	14.1
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 09	0.521	0.831	35	0.0707	√	正常	35.2	56.2	100	4.77	√	正常	0.250	0.392	5	0.0339	√	正常	9.50	135672	7.02	71.0	4.31	17.1
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 10	0.384	0.628	35	0.0527	√	正常	29.0	47.2	100	3.97	√	正常	0.229	0.358	5	0.0314	√	正常	9.45	137048	6.99	70.8	2.93	11.3
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 11	0.297	0.476	35	0.0407	√	正常	22.9	36.7	100	3.15	√	正常	0.298	0.464	5	0.0408	√	正常	9.46	137217	6.93	70.3	2.23	6.29
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 12	0.469	0.773	35	0.0642	√	正常	21.6	36.3	100	2.96	√	正常	0.280	0.448	5	0.0384	√	正常	9.69	136986	6.93	70.3	2.33	2.49
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 13	0.523	0.854	35	0.0704	√	正常	31.8	52.5	100	4.28	√	正常	0.290	0.460	5	0.0389	√	正常	9.64	134495	6.94	70.4	4.16	0.797
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 14	0.513	0.849	35	0.0679	√	正常	23.6	39.1	100	3.12	√	正常	0.296	0.476	5	0.0392	√	正常	9.78	132343	6.98	70.4	6.26	3.23
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 15	1.52	2.48	35	0.192	√	正常	21.2	34.5	100	2.67	√	正常	0.287	0.467	5	0.0362	√	正常	9.93	125951	6.92	70.5	10.1	-1.52
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 16	2.13	3.49	35	0.266	√	正常	23.6	38.7	100	2.96	√	正常	0.251	0.410	5	0.0315	√	正常	10.0	125187	6.92	70.4	10.5	-2.28
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 17	1.00	1.59	35	0.128	√	正常	19.7	31.3	100	2.51	√	正常	0.265	0.420	5	0.0338	√	正常	9.68	127557	6.97	70.8	9.47	0.151
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 18	0.525	0.814	35	0.0674	√	正常	14.5	22.5	100	1.86	√	正常	0.232	0.359	5	0.0298	√	正常	9.39	128352	6.97	70.6	8.99	-1.12
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 19	0.889	1.42	35	0.114	√	正常	21.4	34.3	100	2.74	√	正常	0.238	0.378	5	0.0304	√	正常	9.65	127783	7.02	71.1	9.81	-6.44
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 20	1.26	2.04	35	0.159	√	正常	31.3	50.9	100	3.98	√	正常	0.276	0.448	5	0.0350	√	正常	9.91	126888	7.03	71.1	10.6	-7.65
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 21	1.40	2.31	35	0.180	√	正常	44.3	73.4	100	5.71	√	正常	0.297	0.493	5	0.0383	√	正常	10.1	128916	7.09	70.8	10.0	-9.05
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 22	1.63	2.71	35	0.212	√	正常	56.7	94.4	100	7.40	√	正常	0.326	0.544	5	0.0426	√	正常	10.2	130558	7.14	70.9	9.50	-6.37
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-04 23	1.32	2.19	35	0.178	√	正常	45.6	76.0	100	6.16	√	正常	0.321	0.529	5	0.0434	√	正常	10.1	135034	7.17	70.8	6.76	-2.09
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 00	1.02	1.69	35	0.135	√	正常	39.0	64.6	100	5.15	√	正常	0.284	0.469	5	0.0374	√	正常	10.1	131991	7.10	70.5	8.12	0.240
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 01	1.02	1.68	35	0.134	√	正常	39.1	64.7	100	5.13	√	正常	0.303	0.501	5	0.0397	√	正常	10.1	131140	7.08	70.7	8.38	3.47
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 02	0.986	1.63	35	0.130	√	正常	37.8	62.6	100	4.98	√	正常	0.269	0.445	5	0.0354	√	正常	10.1	131610	7.11	70.7	8.43	6.69
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 03	0.838	1.40	35	0.111	√	正常	33.8	56.4	100	4.49	√	正常	0.233	0.388	5	0.0309	√	正常	10.2	132714	7.14	70.8	8.08	13.1
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 04	0.997	1.67	35	0.133	√	正常	41.6	69.9	100	5.54	√	正常	0.253	0.424	5	0.0336	√	正常	10.3	133185	7.13	70.4	7.66	14.3
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 05	0.858	1.44	35	0.114	√	正常	35.2	59.1	100	4.69	√	正常	0.237	0.398	5	0.0317	√	正常	10.3	133441	7.14	70.7	7.65	12.4
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 06	1.12	1.86	35	0.150	√	正常	41.6	68.9	100	5.57	√	正常	0.243	0.403	5	0.0324	√	正常	10.1	133736	7.16	70.6	7.67	12.4
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 07	1.26	2.06	35	0.166	√	正常	45.5	74.5	100	5.98	√	正常	0.238	0.388	5	0.0313	√	正常	9.98	131438	7.08	70.2	8.24	-0.740
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 08	1.32	2.11	35	0.168	√	正常	34.2	54.6	100	4.35	√	正常	0.320	0.510	5	0.0408	√	正常	9.70	127354	7.02	70.6	10.2	-3.07
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 09	1.54	2.43	35	0.192	√	正常	26.9	42.4	100	3.35	√	正常	0.310	0.488	5	0.0386	√	正常	9.56	124386	6.93	71.0	11.1	-5.42
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 10	1.85	2.95	35	0.233	√	正常	26.4	42.1	100	3.32	√	正常	0.408	0.652	5	0.0513	√	正常	9.73	125746	6.97	71.4	10.6	-5.58
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 11	2.05	3.30	35	0.256	√	正常	33.6	54.0	100	4.19	√	正常	0.410	0.660	5	0.0512	√	正常	9.82	124832	6.95	71.3	11.1	-7.97
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 12	1.76	2.85	35	0.221	√	正常	33.9	54.8	100	4.25	√	正常	0.417	0.673	5	0.0522	√	正常	9.85	125042	6.98	71.3	11.2	-11.7
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 13	1.50	2.43	35	0.186	√	正常	36.9	59.6	100	4.58	√	正常	0.403	0.649	5	0.0499	√	正常	9.84	123928	6.96	71.4	11.8	-8.89
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 14	1.52	2.49	35	0.192	√	正常	32.7	53.4	100	4.13	√	正常	0.402	0.657	5	0.0509	√	正常	9.99	126493	7.06	71.3	11.3	-5.07
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 15	1.92	3.14	35	0.249	√	正常	33.8	55.2	100	4.36	√	正常	0.385	0.627	5	0.0497	√	正常	9.96	129285	7.10	71.0	9.84	-2.71
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 16	2.44	3.92	35	0.314	√	正常	34.9	56.0	100	4.50	√	正常	0.379	0.609	5	0.0488	√	正常	9.80	128824	7.08	71.1	9.93	-7.77
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 17	2.40	3.80	35	0.305	√	正常	36.5	58.0	100	4.65	√	正常	0.378	0.601	5	0.0481	√	正常	9.68	127297	7.02	71.1	10.2	-5.71
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 18	2.98	4.49	35	0.375	√	正常	36.1	54.4	100	4.53	√	正常	0.416	0.629	5	0.0523	√	正常	9.06	125671	6.95	71.5	10.3	-11.5
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 19	2.39	3.57	35	0.290	√	正常	45.1	67.4	100	5.48	√	正常	0.450	0.673	5	0.0547	√	正常	8.96	121426	6.92	72.3	12.7	-7.19
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 20	1.57	2.39	35	0.186	√	正常	36.0	54.8	100	4.26	√	正常	0.413	0.628	5	0.0488	√	正常	9.19	118303	6.87	72.3	14.5	-8.42
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 21	1.64	2.56	35	0.197	√	正常	43.9	68.4	100	5.26	√	正常	0.404	0.630	5	0.0484	√	正常	9.46	119800	6.88	72.5	13.4	-8.60
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 22	1.89	2.93	35	0.233	√	正常	55.3	85.7	100	6.81	√	正常	0.360	0.558	5	0.0443	√	正常	9.39	123143	6.85	72.4	10.6	-7.53
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-05 23	2.23	3.43	35	0.279	√	正常	53.4	82.1	100	6.67	√	正常	0.361	0.554	5	0.0451	√	正常	9.28	124938	6.87	72.4	9.57	-5.49
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-06 00	2.30	3.61	35	0.287	√	正常	53.8	84.6	100	6.72	√	正常	0.360	0.564	5	0.0449	√	正常	9.54	124903	6.90	71.9	10.1	-7.98
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-06 01	2.20	3.51	35	0.274	√	正常	56.9	90.8	100	7.10	√	正常	0.351	0.560	5	0.0438	√	正常	9.73	124828	6.91	72.0	10.4	-6.89
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-06 02	1.77	2.87	35	0.223	√	正常	42.9	69.5	100	5.40	√	正常	0.324	0.525	5	0.0408	√	正常	9.89	125803	6.94	71.5		

耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 02	1.51	2.52	35	0.192	√	正常	45.0	74.8	100	5.71	√	正常	0.368	0.611	5	0.0467	√	正常	10.2	127011	7.11	78.3	9.74	-7.82
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 03	1.54	2.53	35	0.194	√	正常	49.2	80.8	100	6.21	√	正常	0.354	0.583	5	0.0446	√	正常	10.1	126042	6.97	74.5	9.11	-8.43
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 04	1.40	2.30	35	0.178	√	正常	51.1	84.1	100	6.52	√	正常	0.386	0.635	5	0.0492	√	正常	10.1	127538	7.11	78.7	9.25	-7.87
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 05	1.41	2.33	35	0.175	√	正常	46.6	77.2	100	5.79	√	正常	0.378	0.626	5	0.0470	√	正常	10.1	124401	7.33	98.0	9.39	-10.3
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 06	1.07	1.77	35	0.133	√	正常	37.3	61.6	100	4.61	√	正常	0.321	0.529	5	0.0396	√	正常	10.1	123568	7.39	106	9.10	-15.1
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 07	5.73	9.22	35	0.678	√	正常	29.4	47.2	100	3.47	√	正常	0.345	0.552	5	0.0408	√	正常	9.73	118322	7.65	136	8.94	-17.4
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 08	0.923	1.46	35	0.108	√	正常	33.3	52.8	100	3.88	√	正常	0.429	0.682	5	0.0501	√	正常	9.65	116721	7.64	137	9.92	-15.3
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 09	1.04	1.70	35	0.118	√	正常	47.0	77.0	100	5.33	√	正常	0.421	0.689	5	0.0478	√	正常	10.0	113409	7.64	146	10.6	-13.7
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 10	1.82	2.89	35	0.205	√	正常	47.9	75.8	100	5.37	√	正常	0.415	0.657	5	0.0465	√	正常	9.63	112147	7.71	154	10.7	-16.6
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 11	1.52	2.44	35	0.168	√	正常	44.6	71.5	100	4.91	√	正常	0.440	0.705	5	0.0484	√	正常	9.74	109928	7.56	149	11.7	-16.4
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 12	0.829	1.32	35	0.0871	√	正常	35.6	57.0	100	3.75	√	正常	0.384	0.615	5	0.0404	√	正常	9.75	105094	7.63	167	12.9	-17.7
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 13	0.606	0.973	35	0.0613	√	正常	29.6	47.5	100	3.00	√	正常	0.397	0.636	5	0.0401	√	正常	9.77	101117	7.49	166	14.6	-13.2
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 14	8.00	12.7	35	0.789	√	正常	27.3	44.2	100	2.69	√	正常	0.598	0.965	5	0.0591	√	正常	9.89	98676	7.56	180	15.0	-18.0
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 15	0.330	0.564	35	0.0354	√	正常	26.6	45.6	100	2.86	√	正常	0.483	0.828	5	0.0519	√	正常	10.5	107448	8.06	174	14.3	-17.9
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 16	0.765	1.36	35	0.0835	√	正常	33.3	60.0	100	3.63	√	正常	0.465	0.838	5	0.0508	√	正常	11.0	109206	8.17	164	15.8	-19.4
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 17	1.48	2.56	35	0.159	√	正常	23.7	41.5	100	2.54	√	正常	0.456	0.799	5	0.0489	√	正常	10.7	107267	8.47	188	15.9	-13.9
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 18	0.000300	0.000600	35	0	√	正常	15.7	29.5	100	1.71	√	正常	1.24	2.33	5	0.135	√	正常	11.7	108756	8.64	193	15.5	-10.3
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 19	0.136	0.342	35	0.0130	√	正常	8.63	22.3	100	0.824	√	正常	0.357	0.928	5	0.0341	√	正常	14.0	95429	7.32	176	15.6	-2.57
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 20	0.611	1.54	35	0.0557	√	正常	14.5	35.8	100	1.32	√	正常	0.771	1.92	5	0.0703	√	正常	13.8	91146	7.29	197	15.4	-0.562
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 21	0.606	1.46	35	0.0550	√	正常	12.5	29.9	100	1.14	√	正常	0.332	0.795	5	0.0302	√	正常	13.5	90773	6.88	174	15.1	6.01
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 22	4.32	9.98	35	0.418	√	正常	9.70	22.5	100	0.939	√	正常	0.401	0.928	5	0.0388	√	正常	13.2	96802	6.51	130	13.8	-5.63
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-07 23	1.52	3.47	35	0.147	√	正常	10.2	24.0	100	0.988	√	正常	0.351	0.813	5	0.0339	√	正常	13.3	96607	6.54	149	10.2	-12.7
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-08 00	4.82	10.9	35	0.468	√	正常	14.4	32.7	100	1.40	√	正常	0.411	0.931	5	0.0400	√	正常	13.0	97200	6.72	159	10.0	-9.93
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-08 01	4.09	9.38	35	0.396	√	正常	17.0	39.1	100	1.65	√	正常	0.423	0.972	5	0.0410	√	正常	13.2	96870	6.78	159	11.2	-8.48
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-08 02	3.79	8.73	35	0.370	√	正常	18.0	41.6	100	1.76	√	正常	0.458	1.06	5	0.0448	√	正常	13.2	97721	6.77	158	10.4	-9.30
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-08 03	4.16	9.46	35	0.405	√	正常	19.2	44.0	100	1.88	√	正常	0.425	0.971	5	0.0414	√	正常	13.1	97524	6.79	161	10.4	-8.16
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-08 04	4.91	11.2	35	0.484	√	正常	19.3	43.8	100	1.90	√	正常	0.439	0.999	5	0.0433	√	正常	13.1	98517	6.80	157	10.3	-8.75
耐斯特-1#炭黑尾气	2022-10-08 05	4.24	9.43	35	0.419	√	正常	21.5	47.9	100	2.13	√	正常	0.442	0.984	5	0.0437	√	正常	12.9	98844	6.88	154	10.5	-4.61
	平均值	1.79	3.11	/	0.211	--		36.4	60.3	/	4.52	--		0.362	0.625	/	0.0434	--		10.3	--	7.12	94.4	10.3	-4.05
	最大值	8.00	12.7	/	0.789	--		56.9	94.4	/	7.40	--		1.24	2.33	/	0.135	--		14.0	--	8.64	197	16.0	17.1
	最小值	0.000300	0.000600	/	0	--		8.63	22.3	/	0.824	--		0.227	0.346	/	0.0298	--		8.96	--	6.51	70.2	2.23	-19.4
	累计值	--	--	/	21.6	--		--	--	/	461	--		--	--	/	4.43	--		--	--	--	--	--	--