

历史数据_山东耐斯特炭黑有限公司耐斯特-1#炭黑尾气_2022-11-01 00至2022-11-07 00

企业名称	排口名称	时间	二氧化硫(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					氧气(%)	流量(m3)	流速	烟气温度(°C)	烟气湿度(%RH)	烟气压力(千帕)			
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值							排放量(kg)	来源	状态
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-01 16	0.317	1.12	35	0.0174	√	正常	14.1	51.7	100	0.772	√	正常	0.211	0.658	5	0.0116	√	正常	15.1	54754	3.54	147	6.62	11.3
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-01 17	0.240	0.631	35	0.0133	√	正常	10.4	29.3	100	0.576	√	正常	0.0869	0.208	5	0.00480	√	正常	13.4	55168	3.63	157	6.00	12.3
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-01 18	0.412	0.776	35	0.0313	√	正常	16.1	29.8	100	1.22	√	正常	0.161	0.308	5	0.0122	√	正常	11.7	75923	4.81	142	5.85	17.3
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-01 19	0.680	1.13	35	0.0657	√	正常	22.1	38.9	100	2.13	√	正常	0.278	0.441	5	0.0269	√	正常	9.61	96568	5.95	131	5.90	11.1
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-01 20	0.620	1.02	35	0.0714	√	正常	13.6	23.3	100	1.57	√	正常	0.242	0.391	5	0.0278	√	正常	9.79	115140	7.16	136	5.36	8.18
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-01 21	0.736	1.08	35	0.0877	√	正常	21.4	34.6	100	2.55	√	正常	0.276	0.762	5	0.0687	√	正常	7.34	119237	8.27	178	6.47	3.65
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-01 22	0.740	1.13	35	0.0994	√	正常	21.0	33.4	100	2.82	√	正常	0.378	0.561	5	0.0508	√	正常	8.80	134241	9.80	206	5.64	0.833
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-01 23	1.04	1.64	35	0.144	√	正常	45.0	72.4	100	6.21	√	正常	0.190	0.284	5	0.0262	√	正常	8.84	137877	8.96	153	7.47	5.49
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 00	1.13	1.68	35	0.180	√	正常	47.7	72.1	100	7.57	√	正常	0.148	0.211	5	0.0235	√	正常	8.22	158915	7.72	42.3	6.75	2.76
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 01	0.931	1.32	35	0.148	√	正常	33.9	49.5	100	5.40	√	正常	0.0983	0.135	5	0.0157	√	正常	7.78	159563	7.54	36.4	5.76	-0.490
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 02	0.877	1.22	35	0.135	√	正常	33.2	47.2	100	5.13	√	正常	0.103	0.139	5	0.0159	√	正常	7.56	154375	7.50	47.0	5.26	5.57
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 03	0.724	0.986	35	0.108	√	正常	28.0	39.0	100	4.18	√	正常	0.0907	0.120	5	0.0135	√	正常	7.32	149080	7.86	77.7	4.61	-6.24
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 04	0.640	0.881	35	0.101	√	正常	22.7	32.2	100	3.59	√	正常	0.113	0.147	5	0.0179	√	正常	7.24	158034	7.54	59.8	4.18	-1.22
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 05	0.688	0.918	35	0.117	√	正常	26.4	35.9	100	4.49	√	正常	0.120	0.154	5	0.0204	√	正常	7.06	170396	6.94	0.261	3.37	1.45
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 06	0.748	0.999	35	0.123	√	正常	30.8	42.5	100	5.08	√	正常	0.0843	0.107	5	0.0139	√	正常	6.74	164528	6.73	0.248	3.69	-1.95
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 07	0.671	0.862	35	0.110	√	正常	18.4	24.1	100	3.01	√	正常	0.0731	0.0925	5	0.0119	√	正常	6.75	163238	6.61	0.265	2.86	-13.7
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 08	1.71	2.33	35	0.271	√	正常	19.8	27.1	100	3.13	√	正常	0.112	0.149	5	0.0177	√	正常	7.44	158440	6.80	0.368	8.31	-16.8
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 09	1.42	1.99	35	0.200	√	正常	24.2	33.9	100	3.40	√	正常	0.105	0.147	5	0.0148	√	正常	8.15	140406	6.73	0.334	17.9	-15.5
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 10	2.64	3.64	35	0.373	√	正常	25.7	35.6	100	3.63	√	正常	0.107	0.148	5	0.0151	√	正常	7.97	141225	6.71	0.347	17.2	-23.4
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 11	2.45	3.43	35	0.344	√	正常	24.6	34.3	100	3.45	√	正常	0.128	0.180	5	0.0180	√	正常	8.12	140322	6.74	0.360	18.0	-24.6
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 12	4.01	5.69	35	0.565	√	正常	42.8	60.8	100	6.03	√	正常	0.164	0.234	5	0.0232	√	正常	8.33	140839	6.77	0.363	18.2	-28.5
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 13	4.24	6.14	35	0.585	√	正常	27.1	39.3	100	3.73	√	正常	0.233	0.338	5	0.0322	√	正常	8.59	137878	6.70	0.357	19.1	-24.6
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 14	2.50	3.70	35	0.333	√	正常	32.8	48.5	100	4.36	√	正常	0.418	0.618	5	0.0556	√	正常	8.84	133169	6.69	0.360	21.7	-29.2
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 15	2.41	3.49	35	0.326	√	正常	28.8	42.0	100	3.91	√	正常	0.364	0.524	5	0.0492	√	正常	8.52	135419	6.60	0.329	19.2	-24.8
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 16	2.19	3.10	35	0.294	√	正常	24.2	34.2	100	3.25	√	正常	0.425	0.601	5	0.0571	√	正常	8.28	134288	6.65	0.309	20.6	-20.5
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 17	10.8	15.3	35	1.47	√	正常	35.0	49.5	100	4.77	√	正常	0.609	0.863	5	0.0831	√	正常	8.29	136518	6.70	0.297	19.8	-19.6
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 18	2.20	3.16	35	0.306	√	正常	44.1	63.5	100	6.15	√	正常	0.383	0.551	5	0.0533	√	正常	8.49	139300	6.69	0.306	18.1	-23.6
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 19	3.17	4.52	35	0.443	√	正常	35.0	50.0	100	4.90	√	正常	0.356	0.508	5	0.0498	√	正常	8.40	139875	6.65	0.309	17.3	-20.4
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 20	3.94	5.52	35	0.583	√	正常	35.7	50.0	100	5.28	√	正常	0.285	0.399	5	0.0422	√	正常	8.14	147746	6.71	0.313	13.4	-18.0
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 21	2.80	3.95	35	0.411	√	正常	27.5	38.8	100	4.03	√	正常	0.358	0.505	5	0.0525	√	正常	8.23	146380	6.70	0.316	14.0	-18.7
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 22	2.85	4.01	35	0.420	√	正常	26.8	37.7	100	3.94	√	正常	0.403	0.567	5	0.0594	√	正常	8.22	147388	6.75	0.320	14.0	-21.8
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-02 23	2.80	3.95	35	0.419	√	正常	28.9	41.0	100	4.33	√	正常	0.382	0.540	5	0.0572	√	正常	8.28	149846	6.73	0.310	12.4	-19.7
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-03 00	3.58	5.13	35	0.537	√	正常	32.6	46.8	100	4.90	√	正常	0.403	0.579	5	0.0605	√	正常	8.46	149944	6.75	0.320	12.6	-3.89
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-03 01	2.67	3.83	35	0.404	√	正常	29.1	41.8	100	4.41	√	正常	0.365	0.524	5	0.0554	√	正常	8.47	151568	6.76	0.320	11.8	-0.734
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-03 02	2.49	3.58	35	0.379	√	正常	19.9	28.7	100	3.03	√	正常	0.266	0.383	5	0.0405	√	正常	8.53	152374	6.71	0.310	10.7	2.30
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-03 03	4.36	6.32	35	0.661	√	正常	20.3	29.5	100	3.08	√	正常	0.233	0.338	5	0.0353	√	正常	8.61	151714	6.63	0.315	10.0	7.29
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-03 04	2.17	3.16	35	0.328	√	正常	23.5	34.3	100	3.56	√	正常	0.256	0.372	5	0.0387	√	正常	8.63	151048	6.58	0.304	9.75	13.5
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-03 05	3.48	5.20	35	0.534	√	正常	24.1	35.9	100	3.69	√	正常	0.246	0.366	5	0.0376	√	正常	8.93	153146	6.57	0.207	8.39	5.83
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-03 06	3.97	5.73	35	0.611	√	正常	33.3	48.0	100	5.11	√	正常	0.269	0.388	5	0.0414	√	正常	8.54	153771	6.57	0.181	8.02	0.568
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-03 07	2.95	4.24	35	0.455	√	正常	18.9	27.1	100	2.92	√	正常	0.310	0.444	5	0.0478	√	正常	8.44	154235	6.55	0.186	7.38	1.43
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-03 08	1.57	2.27	35	0.242	√	正常	19.7	28.4	100	3.02	√	正常	0.279	0.402	5	0.0429	√	正常	8.53	153736	6.57	0.183	8.06	0.484
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-03 09	1.53	2.28	35	0.236	√	正常	19.9	29.6	100	3.07	√	正常	0.307	0.456	5	0.0473	√	正常	8.90	154057	6.62	0.201	8.47	2.01
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-03 10	2.10	3.25	35	0.320	√	正常	45.6	70.8	100	6.94	√	正常	0.358	0.553	5	0.0545	√	正常	9.37	152381	6.62	0.246	9.51	-5.44
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-03 11	2.68	4.22	35	0.401	√	正常	24.3	38.1	100	3.63	√	正常	0.315	0.496	5	0.0472	√	正常	9.56	149699	6.62	0.314	11.1	-6.43
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-03 12	3.53	5.53	35	0.537	√	正常	22.3	34.9	100	3.39	√	正常	0.340	0.532	5	0.0516	√	正常	9.50	151911	6.69	0.326	10.6	-10.3
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-03 13	3.70	5.77	35	0.554	√	正常	24.7	38.4	100	3.69	√	正常	0.325	0.506	5	0.0486	√	正常	9.46	149632	6.61	0.347	10.9	-9.77
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-03 14	3.81	5.88	35	0.561	√	正常	24.6	37.9	100	3.62	√	正常	0.293	0.452	5	0.0432	√	正常	9.32	147220	6.55	0.362	11.5	-16.0
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-11-03 15	3.50	5.36	35	0.486	√	正常	26.4	40.5	100	3.67	√	正常	0.303	0.464	5	0.0420	√	正常	9.25	138814	7.14	0.47	11.0	-12.0
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2																								

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 03	3.53	5.21	35	0.460	√	正常	38.0	56.1	100	4.95	√	正常	0.183	0.270	5	0.0239	√	正常	8.82	130361	7.08	70.9	8.88	-17.9
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 04	6.64	9.94	35	0.864	√	正常	49.1	73.5	100	6.40	√	正常	0.210	0.314	5	0.0273	√	正常	8.98	130252	7.07	70.6	8.95	-9.37
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 05	4.82	7.21	35	0.633	√	正常	41.5	62.1	100	5.46	√	正常	0.185	0.276	5	0.0243	√	正常	8.98	131426	7.12	70.6	8.66	-21.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 06	4.07	6.26	35	0.539	√	正常	50.4	77.4	100	6.67	√	正常	0.208	0.319	5	0.0275	√	正常	9.28	132317	7.11	70.3	8.02	-18.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 07	5.35	8.06	35	0.722	√	正常	41.9	63.2	100	5.65	√	正常	0.248	0.374	5	0.0334	√	正常	9.07	134983	7.22	70.7	7.54	-9.74
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 08	4.18	6.29	35	0.556	√	正常	49.9	75.4	100	6.63	√	正常	0.334	0.501	5	0.0444	√	正常	8.99	132846	7.14	70.9	7.84	-18.6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 09	4.47	6.44	35	0.570	√	正常	49.0	70.6	100	6.24	√	正常	0.376	0.542	5	0.0479	√	正常	8.51	127472	6.95	71.7	9.04	-12.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 10	5.25	7.62	35	0.671	√	正常	51.4	75.2	100	6.57	√	正常	0.415	0.600	5	0.0531	√	正常	8.52	127410	6.96	71.7	8.91	-15.9
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 11	3.66	5.22	35	0.485	√	正常	33.9	49.5	100	4.49	√	正常	0.372	0.527	5	0.0493	√	正常	8.26	132573	6.91	71.8	4.85	-11.7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 12	4.29	6.27	35	0.529	√	正常	45.6	67.0	100	5.62	√	正常	0.426	0.622	5	0.0526	√	正常	8.63	123354	6.89	72.1	11.0	-17.7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 13	4.41	6.58	35	0.517	√	正常	52.9	79.0	100	6.20	√	正常	0.337	0.504	5	0.0396	√	正常	8.96	117331	6.86	71.9	15.1	-23.6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 14	4.81	7.21	35	0.565	√	正常	53.1	79.5	100	6.24	√	正常	0.303	0.453	5	0.0356	√	正常	8.99	117464	6.87	71.5	15.2	-20.0
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 15	5.13	7.66	35	0.611	√	正常	58.0	86.8	100	6.91	√	正常	0.295	0.439	5	0.0351	√	正常	8.92	119034	6.87	71.4	14.2	-25.4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 16	5.30	7.74	35	0.653	√	正常	42.8	62.6	100	5.27	√	正常	0.282	0.412	5	0.0347	√	正常	8.71	123201	6.98	71.2	12.5	-24.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 17	3.97	5.78	35	0.480	√	正常	44.6	65.0	100	5.39	√	正常	0.287	0.417	5	0.0347	√	正常	8.64	120857	6.92	71.1	13.5	-23.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 18	3.84	5.80	35	0.452	√	正常	51.1	77.3	100	6.02	√	正常	0.311	0.471	5	0.0367	√	正常	9.10	117816	6.94	71.2	15.9	-17.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 19	4.53	6.93	35	0.533	√	正常	48.8	74.5	100	5.74	√	正常	0.294	0.448	5	0.0345	√	正常	9.20	117544	6.93	71.1	16.0	-6.30
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 20	3.26	4.90	35	0.386	√	正常	51.5	77.4	100	6.09	√	正常	0.272	0.409	5	0.0322	√	正常	9.02	118319	6.92	71.2	15.2	-8.86
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 21	3.14	4.65	35	0.378	√	正常	51.3	76.0	100	6.17	√	正常	0.275	0.408	5	0.0331	√	正常	8.86	120383	6.99	71.8	14.6	-9.27
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 22	5.18	7.70	35	0.615	√	正常	49.8	74.2	100	5.92	√	正常	0.278	0.414	5	0.0330	√	正常	8.91	118717	6.95	71.5	15.2	-10.3
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-05 23	3.49	5.14	35	0.409	√	正常	50.8	74.9	100	5.94	√	正常	0.270	0.397	5	0.0316	√	正常	8.76	116962	6.80	71.1	14.7	-8.74
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 00	2.80	4.04	35	0.355	√	正常	35.6	52.6	100	4.52	√	正常	0.248	0.355	5	0.0314	√	正常	8.39	126881	6.84	70.8	8.14	-28.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 01	4.02	5.81	35	0.492	√	正常	41.7	60.5	100	5.11	√	正常	0.251	0.364	5	0.0308	√	正常	8.58	122352	6.85	70.7	11.6	-35.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 02	3.40	4.89	35	0.408	√	正常	40.0	57.4	100	4.80	√	正常	0.256	0.367	5	0.0307	√	正常	8.48	120081	6.85	70.8	13.3	-33.3
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 03	3.61	5.24	35	0.439	√	正常	47.5	69.6	100	5.78	√	正常	0.275	0.397	5	0.0334	√	正常	8.49	121480	6.88	70.5	12.7	-30.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 04	4.29	6.10	35	0.545	√	正常	39.7	57.4	100	5.04	√	正常	0.302	0.426	5	0.0384	√	正常	8.16	127081	6.88	70.7	8.52	-24.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 05	4.05	5.91	35	0.482	√	正常	44.3	64.4	100	5.27	√	正常	0.311	0.452	5	0.0370	√	正常	8.62	118966	6.88	70.8	14.4	-20.7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 06	2.91	4.25	35	0.345	√	正常	46.4	67.9	100	5.51	√	正常	0.316	0.462	5	0.0375	√	正常	8.70	118703	6.86	70.8	14.4	-16.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 07	10.1	15.0	35	1.22	√	正常	55.2	81.4	100	6.66	√	正常	0.344	0.507	5	0.0415	√	正常	8.76	120609	6.92	71.1	13.7	-15.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 08	2.89	4.29	35	0.344	√	正常	44.5	66.1	100	5.29	√	正常	0.299	0.444	5	0.0355	√	正常	8.88	118791	6.90	71.0	14.7	-13.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 09	3.20	4.77	35	0.373	√	正常	54.0	80.6	100	6.31	√	正常	0.313	0.472	5	0.0366	√	正常	8.98	116842	6.91	71.0	16.3	-13.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 10	3.46	5.23	35	0.397	√	正常	52.8	79.7	100	6.06	√	正常	0.325	0.491	5	0.0373	√	正常	9.09	114783	6.90	71.0	17.6	-9.61
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 11	3.78	5.67	35	0.438	√	正常	58.5	87.7	100	6.77	√	正常	0.332	0.498	5	0.0385	√	正常	9.00	115716	6.92	70.8	17.2	-18.6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 12	3.87	5.79	35	0.442	√	正常	63.3	94.7	100	7.22	√	正常	0.346	0.517	5	0.0395	√	正常	8.96	114073	6.87	70.2	18.0	-15.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 13	3.79	5.76	35	0.426	√	正常	56.3	85.5	100	6.32	√	正常	0.346	0.526	5	0.0389	√	正常	9.14	112271	6.84	69.9	19.0	-26.9
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 14	3.67	5.61	35	0.416	√	正常	56.6	86.6	100	6.41	√	正常	0.365	0.558	5	0.0413	√	正常	9.23	113272	6.88	69.8	18.8	-27.0
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 15	3.18	4.77	35	0.366	√	正常	42.4	63.7	100	4.88	√	正常	0.308	0.452	5	0.0423	√	正常	9.00	115159	6.84	70.1	16.9	-32.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 16	3.55	5.16	35	0.430	√	正常	37.1	54.1	100	4.49	√	正常	0.308	0.449	5	0.0373	√	正常	8.66	121023	6.86	70.1	12.8	-31.4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 17	2.56	3.69	35	0.306	√	正常	34.4	49.7	100	4.12	√	正常	0.309	0.446	5	0.0370	√	正常	8.54	119726	6.87	70.2	13.9	-20.7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 18	2.72	3.94	35	0.321	√	正常	33.7	48.9	100	3.98	√	正常	0.308	0.446	5	0.0364	√	正常	8.60	118260	6.83	70.1	14.5	-11.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 19	4.85	7.08	35	0.576	√	正常	34.8	50.8	100	4.14	√	正常	0.310	0.452	5	0.0368	√	正常	8.66	118723	6.84	70.3	14.2	0.609
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 20	5.41	7.96	35	0.652	√	正常	46.6	68.6	100	5.61	√	正常	0.317	0.467	5	0.0382	√	正常	8.77	120485	6.89	70.0	13.7	-4.05
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 21	4.94	7.16	35	0.586	√	正常	36.5	53.1	100	4.33	√	正常	0.326	0.474	5	0.0387	√	正常	8.64	118773	6.85	70.1	14.4	-19.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 22	4.71	6.88	35	0.552	√	正常	36.7	53.5	100	4.30	√	正常	0.401	0.584	5	0.0470	√	正常	8.65	117263	6.85	70.6	15.3	-24.0
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-06 23	4.37	6.38	35	0.522	√	正常	46.8	68.1	100	5.59	√	正常	0.380	0.553	5	0.0455	√	正常	8.63	119606	6.88	70.9	13.9	-24.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-11-07 00	3.05	4.47	35	0.353	√	正常	35.8	52.4	100	4.15	√	正常	0.346	0.507	5	0.0401	√	正常	8.71	115808	6.84	71.0	16.2	-26.6
			平均值	3.44	5.10		0.446	--	37.4	55.9		4.83	--		0.275	0.410		0.0357	--		8.83	130487	6.93	56.6	11.8	-11.2
			最大值	10.8	15.3		1.47	--	63.3	94.7		7.57	--		0.609	0.863		0.0831	--		15.1	170396	9.80	206	21.7	17.3
			最小值	0.240	0.631		0.0133	--	10.4	23.3		0.576	--		0.0731	0.0925		0.00480	--		6.74	54754	3.54	0.181	2.86	-35.8
			累计值	--	--		57.5	--	--	--		623	--		--	--		4.61	--		--	16832873	--	--	--	--