

历史数据_山东耐斯特炭黑有限公司耐斯特-1#炭黑尾气_2023-03-15 00至2023-03-26 00

企业名称	排口名称	时间	二氧化硫(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					氧气(%)	流量(m3)	流速			
			实测值	折算值	标准值	非排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值	非排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值				非排放量(kg)	来源	状态
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 00	5.74	8.39	35	0.703	√	正常	54.5	79.7	100	6.68	√	正常	0.0145	0.0212	5	0.00180	√	正常	8.70	122484	7.48
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 01	6.24	9.29	35	0.750	√	正常	61.4	91.4	100	7.38	√	正常	0.00380	0.00570	5	0.000500	√	正常	8.91	120161	7.51
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 02	6.17	9.16	35	0.734	√	正常	61.8	91.8	100	7.36	√	正常	0.0207	0.0307	5	0.00250	√	正常	8.87	119003	7.41
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 03	15.8	22.0	35	1.98	√	正常	54.0	77.8	100	6.75	√	正常	0.00820	0.0113	5	0.00100	√	正常	8.32	125001	7.41
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 04	6.49	9.05	35	0.833	√	正常	48.2	67.5	100	6.19	√	正常	0.0227	0.0320	5	0.00290	√	正常	8.12	128324	7.45
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 05	4.70	7.53	35	0.543	√	正常	54.5	86.1	100	6.43	√	正常	0.0777	0.126	5	0.00900	√	正常	9.42	115654	7.49
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 06	3.65	5.53	35	0.442	√	正常	54.5	81.4	100	6.61	√	正常	0.0311	0.0496	5	0.00380	√	正常	8.92	121184	7.41
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 07	3.80	5.84	35	0.444	√	正常	55.5	85.3	100	6.48	√	正常	0	0	5	0	√	正常	9.27	116656	7.49
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 08	5.41	8.71	35	0.673	√	正常	53.0	78.5	100	6.60	√	正常	0.000300	0.000400	5	0	√	正常	8.82	124425	7.53
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 09	5.20	7.74	35	0.632	√	正常	59.5	88.8	100	7.23	√	正常	0.00210	0.00310	5	0.000300	√	正常	8.89	121527	7.41
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 10	6.21	9.10	35	0.776	√	正常	61.7	90.1	100	7.71	√	正常	0.00920	0.0133	5	0.00110	√	正常	8.51	124901	7.45
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 11	4.12	5.73	35	0.531	√	正常	60.7	85.1	100	7.83	√	正常	0.000500	0.000700	5	0.000100	√	正常	7.96	128922	7.37
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 12	4.47	6.25	35	0.555	√	正常	60.9	85.0	100	7.56	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.10	124198	7.43
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 13	5.90	8.64	35	0.680	√	正常	62.3	91.0	100	7.18	√	正常	0.00490	0.00720	5	0.000600	√	正常	8.67	115329	7.41
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 14	6.53	9.57	35	0.779	√	正常	58.8	85.8	100	7.02	√	正常	0.0326	0.0442	5	0.00390	√	正常	8.43	119300	7.39
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 15	10.5	14.9	35	1.26	√	正常	64.9	92.0	100	7.80	√	正常	0.0922	0.131	5	0.0111	√	正常	8.18	120109	7.42
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 16	9.31	12.7	35	1.19	√	正常	57.9	79.9	100	7.37	√	正常	0.0942	0.130	5	0.0120	√	正常	7.69	127335	7.35
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 17	5.67	7.90	35	0.681	√	正常	57.1	79.5	100	6.86	√	正常	0.102	0.141	5	0.0122	√	正常	8.06	120057	7.38
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 18	6.36	8.69	35	0.773	√	正常	59.2	80.9	100	7.19	√	正常	0.141	0.192	5	0.0171	√	正常	7.83	121577	7.34
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 19	13.0	18.4	35	1.54	√	正常	57.4	81.1	100	6.80	√	正常	0.192	0.272	5	0.0227	√	正常	8.25	118341	7.44
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 20	10.6	15.5	35	1.22	√	正常	56.0	81.8	100	6.42	√	正常	0.155	0.226	5	0.0177	√	正常	8.68	114710	7.39
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 21	8.65	13.3	35	0.984	√	正常	52.2	80.2	100	5.94	√	正常	0.132	0.205	5	0.0151	√	正常	9.29	113810	7.50
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 22	8.95	12.8	35	1.03	√	正常	60.3	86.2	100	6.94	√	正常	0.0632	0.0898	5	0.00730	√	正常	8.42	115116	7.33
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-15 23	9.80	13.7	35	1.14	√	正常	63.2	88.6	100	7.35	√	正常	0.311	0.437	5	0.0362	√	正常	8.16	116313	7.44
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 00	10.1	14.3	35	1.19	√	正常	57.9	82.5	100	6.82	√	正常	0.361	0.511	5	0.0425	√	正常	8.32	117736	7.43
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 01	7.32	10.2	35	0.882	√	正常	51.4	71.7	100	6.20	√	正常	0.295	0.413	5	0.0356	√	正常	8.10	120631	7.51
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 02	7.03	9.80	35	0.844	√	正常	55.8	77.7	100	6.69	√	正常	0.131	0.182	5	0.0157	√	正常	8.08	120042	7.49
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 03	9.35	13.3	35	1.09	√	正常	60.8	86.7	100	7.12	√	正常	0.0535	0.0769	5	0.00630	√	正常	8.37	117096	7.48
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 04	11.2	16.2	35	1.29	√	正常	51.4	74.3	100	5.88	√	正常	0.338	0.488	5	0.0386	√	正常	8.54	114259	7.50
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 05	10.4	15.0	35	1.16	√	正常	52.5	75.8	100	5.86	√	正常	0.615	0.888	5	0.0686	√	正常	8.53	111621	7.43
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 06	9.87	14.0	35	1.19	√	正常	54.8	77.7	100	6.59	√	正常	0.274	0.384	5	0.0329	√	正常	8.30	120167	7.49
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 07	7.35	10.9	35	0.876	√	正常	59.3	88.4	100	7.07	√	正常	0.0148	0.0201	5	0.00180	√	正常	8.84	119173	7.39
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 08	6.73	9.24	35	0.872	√	正常	59.6	81.7	100	7.72	√	正常	0.124	0.171	5	0.0161	√	正常	7.86	129567	7.45
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 09	11.2	15.8	35	1.38	√	正常	60.6	85.1	100	7.45	√	正常	0.184	0.259	5	0.0227	√	正常	8.20	123099	7.45
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 10	9.85	13.5	35	1.26	√	正常	55.3	75.8	100	7.09	√	正常	2.25	2.97	5	0.288	√	正常	7.94	128325	7.94
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 11	13.8	19.4	35	1.89	√	正常	52.4	72.7	100	7.19	√	正常	4.36	5.94	5	0.598	√	正常	8.09	137309	9.07
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 12	15.0	22.5	35	1.85	√	正常	35.6	54.3	100	4.39	√	正常	0.950	1.44	5	0.117	√	正常	9.21	123309	9.05
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 13	16.6	24.5	35	2.22	√	正常	28.4	42.5	100	3.80	√	正常	0.402	0.590	5	0.0538	√	正常	8.55	133805	9.04
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 14	6.52	9.14	35	1.06	√	正常	6.01	7.95	100	0.978	√	正常	0.339	0.440	5	0.0551	√	正常	6.82	162803	8.97
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 15	5.95	7.95	35	0.964	√	正常	4.01	5.29	100	0.650	√	正常	0.270	0.349	5	0.0438	√	正常	6.87	162066	9.05
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 16	7.50	11.4	35	1.20	√	正常	4.82	6.82	100	0.769	√	正常	0.266	0.358	5	0.0423	√	正常	7.31	159360	9.17
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 17	9.27	14.0	35	1.33	√	正常	4.66	6.66	100	0.670	√	正常	0.312	0.462	5	0.0448	√	正常	8.60	143827	9.17
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 18	9.68	14.4	35	1.34	√	正常	3.83	5.57	100	0.528	√	正常	0.333	0.496	5	0.0459	√	正常	8.78	137974	9.14
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 19	2.18	3.42	35	0.288	√	正常	3.76	5.63	100	0.498	√	正常	0.393	0.608	5	0.0520	√	正常	9.27	132323	9.23
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 20	1.80	2.81	35	0.252	√	正常	4.08	6.04	100	0.568	√	正常	0.368	0.566	5	0.0512	√	正常	9.18	139419	9.45
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 21	1.61	2.48	35	0.224	√	正常	2.42	3.67	100	0.336	√	正常	0.339	0.516	5	0.0472	√	正常	9.08	138967	9.47
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 22	1.38	2.16	35	0.189	√	正常	2.13	3.25	100	0.292	√	正常	0.381	0.592	5	0.0520	√	正常	9.22	136521	9.42
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-16 23	5.52	8.76	35	0.758	√	正常	1.25	1.95	100	0.172	√	正常	0.437	0.674	5	0.0600	√	正常	9.29	137318	9.44
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-17 00	7.49	11.9	35	0.966	√	正常	2.85	4.43	100	0.367	√	正常	0.786	1.31	5	0.101	√	正常	9.98	128889	9.47
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-17 01	8.86	13.3	35	1.23	√	正常	5.84	8.68	100	0.809	√	正常	0.541	0.852	5	0.0750	√	正常	9.38	138570	9.44
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-17 02	9.42	14.5	35	1.27	√	正常	4.95	7.59	100	0.667	√	正常	0.503	0.812	5	0.0678	√	正常	9.59	134754	9.45
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-17 03	19.7	29.3	35	2.66	√	正常	6.32	9.30	100	0.854	√	正常	0.292	0.453	5	0.0394	√	正常	9.29	135157	9.40
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-17 04	6.63	10.1	35	0.855	√	正常	3.96	5.78	100	0.511	√	正常	0.356	0.554	5	0.0459	√	正常	9.16	129072	9.44
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-17 05	4.88	7.12	35	0.676	√	正常	6.34	8.86	100	0.879	√	正常	0.369	0.544	5	0.0512	√	正常	8.69	138682	9.44
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-17 06	7.39	11.3	35	1.03	√	正常	4.89	6.81	100	0.683	√	正常	0.240	0.355	5	0.0334	√	正常	8.66	13964	

山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-18 13	7.00	13.0	35	0.928	人工数据	二氧化硫故障	21.6	38.9	100	2.33	√	正常	0.234	0.422	5	0.0252	√	正常	11.0	107856	8.91
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-18 14	7.00	13.0	35	0.928	人工数据	二氧化硫故障	33.7	59.7	100	3.59	√	正常	0.247	0.438	5	0.0263	√	正常	10.9	106577	8.81
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-18 15	7.00	13.0	35	0.928	人工数据	二氧化硫故障	20.9	37.1	100	2.25	√	正常	0.219	0.390	5	0.0235	√	正常	10.9	107384	8.87
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-18 16	7.00	13.0	35	0.928	人工数据	二氧化硫故障	29.7	55.4	100	3.24	√	正常	0.175	0.324	5	0.0191	√	正常	11.3	108978	8.82
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-18 17	7.00	13.0	35	0.928	人工数据	二氧化硫故障	28.7	53.6	100	3.14	√	正常	0.199	0.372	5	0.0218	√	正常	11.4	109298	9.03
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-18 18	8.00	15.0	35	1.00	人工数据	二氧化硫故障	11.6	21.8	100	1.26	√	正常	0.172	0.320	5	0.0187	√	正常	11.3	108686	8.97
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-18 19	8.00	15.0	35	1.00	人工数据	二氧化硫故障	13.6	24.7	100	1.49	√	正常	0.187	0.340	5	0.0206	√	正常	11.1	110073	9.08
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-18 20	8.00	15.0	35	1.00	人工数据	二氧化硫故障	20.5	35.6	100	2.23	√	正常	0.232	0.403	5	0.0253	√	正常	10.6	109007	9.01
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-18 21	8.00	15.0	35	1.00	人工数据	二氧化硫故障	26.7	48.8	100	2.90	√	正常	0.239	0.437	5	0.0259	√	正常	11.2	108598	8.98
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-18 22	8.00	15.0	35	1.00	人工数据	二氧化硫故障	17.1	32.1	100	1.88	√	正常	0.197	0.368	5	0.0216	√	正常	11.4	109501	9.04
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-18 23	8.00	15.0	35	1.00	人工数据	二氧化硫故障	13.2	23.3	100	1.43	√	正常	0.177	0.311	5	0.0192	√	正常	10.8	108684	8.97
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 00	0	0	35	0.00100	人工数据	二氧化硫故障	15.3	26.9	100	1.69	√	正常	0.119	0.209	5	0.0132	√	正常	10.7	110412	9.12
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 01	0	0	35	0.00100	人工数据	二氧化硫故障	14.1	25.4	100	1.55	√	正常	0.115	0.206	5	0.0126	√	正常	11.0	109626	9.05
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 02	0	0	35	0.00100	人工数据	二氧化硫故障	15.7	28.8	100	1.71	√	正常	0.133	0.244	5	0.0146	√	正常	11.2	109165	9.00
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 03	0	0	35	0.00100	人工数据	二氧化硫故障	20.4	37.5	100	2.23	√	正常	0.167	0.306	5	0.0182	√	正常	11.2	109045	8.99
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 04	0	0	35	0.00100	人工数据	二氧化硫故障	15.5	28.6	100	1.70	√	正常	0.127	0.236	5	0.0139	√	正常	11.3	109511	9.03
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 05	0	0	35	0.00100	人工数据	二氧化硫故障	11.9	23.0	100	1.31	√	正常	0.134	0.261	5	0.0148	√	正常	11.8	110036	9.07
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 06	0	0	35	0.00100	人工数据	二氧化硫故障	11.9	22.3	100	1.31	√	正常	0.194	0.360	5	0.0213	√	正常	11.3	109922	9.07
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 07	0	0	35	0.00100	人工数据	二氧化硫故障	16.8	30.9	100	1.81	√	正常	0.215	0.396	5	0.0232	√	正常	11.2	108081	8.92
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 08	0	0	35	0.00100	人工数据	二氧化硫故障	32.3	57.4	100	3.50	√	正常	0.249	0.442	5	0.0269	√	正常	10.9	108326	8.94
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 09	0	0	35	0.00100	人工数据	二氧化硫故障	48.0	85.2	100	5.04	√	正常	0.352	0.621	5	0.0370	√	正常	10.8	105070	8.67
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 10	0	0	35	0.00100	人工数据	二氧化硫故障	36.3	61.7	100	3.89	√	正常	0.336	0.571	5	0.0361	√	正常	10.4	107193	8.85
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 11	0	0	35	0.00100	人工数据	二氧化硫故障	31.4	54.4	100	3.41	√	正常	0.260	0.451	5	0.0282	√	正常	10.6	108639	8.94
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 12	13.0	23.0	35	1.67	人工数据	二氧化硫故障	29.5	52.6	100	3.17	√	正常	0.283	0.503	5	0.0304	√	正常	10.9	107325	8.86
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 13	13.0	23.0	35	1.67	人工数据	二氧化硫故障	41.6	71.5	100	4.48	√	正常	0.300	0.514	5	0.0323	√	正常	10.5	107638	8.89
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 14	13.0	23.0	35	1.67	人工数据	二氧化硫故障	43.7	73.8	100	4.67	√	正常	0.235	0.397	5	0.0252	√	正常	10.3	106841	8.82
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 15	13.9	23.3	35	1.48	√	正常	45.6	76.5	100	4.86	√	正常	0.220	0.369	5	0.0235	√	正常	10.3	106564	8.80
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 16	11.7	19.8	35	1.27	√	正常	38.8	65.6	100	4.21	√	正常	0.253	0.427	5	0.0275	√	正常	10.3	108424	8.85
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 17	11.9	19.2	35	1.30	√	正常	42.1	67.7	100	4.59	√	正常	0.248	0.401	5	0.0271	√	正常	9.79	109113	8.83
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 18	12.6	18.1	35	1.60	√	正常	40.2	57.8	100	5.11	√	正常	0.242	0.349	5	0.0309	√	正常	8.47	127312	8.89
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 19	14.0	21.2	35	1.73	√	正常	49.2	74.5	100	6.09	√	正常	0.237	0.358	5	0.0293	√	正常	9.11	123817	8.92
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 20	7.78	11.4	35	1.03	√	正常	46.0	67.3	100	6.12	√	正常	0.205	0.300	5	0.0273	√	正常	8.70	133018	9.04
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 21	5.30	8.02	35	0.709	√	正常	25.2	38.2	100	3.37	√	正常	0.290	0.439	5	0.0388	√	正常	9.10	133642	8.94
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 22	5.56	8.36	35	0.746	√	正常	24.1	36.3	100	3.24	√	正常	0.256	0.386	5	0.0345	√	正常	9.05	134364	9.03
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-19 23	8.97	13.6	35	1.11	√	正常	29.3	44.5	100	3.61	√	正常	0.313	0.474	5	0.0386	√	正常	9.11	123234	8.76
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 00	7.49	11.0	35	0.956	√	正常	31.0	45.7	100	3.96	√	正常	0.283	0.414	5	0.0361	√	正常	8.66	127551	8.79
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 01	7.36	10.9	35	0.966	√	正常	27.9	41.4	100	3.97	√	正常	0.243	0.359	5	0.0318	√	正常	8.86	131275	8.99
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 02	5.98	8.88	35	0.795	√	正常	29.9	44.4	100	3.97	√	正常	0.214	0.318	5	0.0285	√	正常	8.87	132838	8.97
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 03	4.41	6.63	35	0.595	√	正常	30.4	45.8	100	4.10	√	正常	0.229	0.344	5	0.0308	√	正常	9.03	134839	9.04
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 04	4.57	7.03	35	0.606	√	正常	30.8	47.3	100	4.08	√	正常	0.207	0.319	5	0.0275	√	正常	9.30	132492	9.04
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 05	4.53	7.05	35	0.600	√	正常	28.8	44.8	100	3.82	√	正常	0.165	0.256	5	0.0219	√	正常	9.44	132599	9.06
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 06	4.73	7.27	35	0.624	√	正常	27.9	44.5	100	3.82	√	正常	0.207	0.319	5	0.0274	√	正常	9.30	132051	9.09
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 07	5.08	7.89	35	0.668	√	正常	29.0	45.0	100	3.81	√	正常	0.264	0.412	5	0.0347	√	正常	9.42	131418	9.09
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 08	5.14	8.03	35	0.688	√	正常	31.6	49.2	100	4.22	√	正常	0.294	0.458	5	0.0393	√	正常	9.44	133864	9.10
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 09	7.12	10.1	35	0.932	√	正常	34.7	49.0	100	4.55	√	正常	0.316	0.448	5	0.0413	√	正常	8.25	131019	9.15
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 10	6.39	8.62	35	0.832	√	正常	31.5	42.4	100	4.10	√	正常	0.299	0.402	5	0.0389	√	正常	7.62	130159	9.09
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 11	6.22	8.48	35	0.826	√	正常	32.1	43.8	100	4.26	√	正常	0.418	0.570	5	0.0555	√	正常	7.80	132816	9.34
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 12	4.15	5.69	35	0.611	√	正常	34.8	47.5	100	5.11	√	正常	0.263	0.224	5	0.0387	√	正常	9.40	147036	9.37
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 13	5.10	6.54	35	0.746	√	正常	29.4	37.8	100	4.47	√	正常	0.263	0.333	5	0.0400	√	正常	6.64	152242	9.37
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 14	8.00	10.7	35	1.08	√	正常	29.9	40.0	100	4.02	√	正常	0.310	0.415	5	0.0417	√	正常	7.56	134530	9.25
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 15	8.46	11.5	35	1.11	√	正常	30.0	40.8	100	3.93	√	正常	0.345	0.470	5	0.0453	√	正常	7.76	131097	9.24
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 16	12.0	16.0	35	1.60	√	正常	27.4	36.8	100	3.65	√	正常	0.324	0.434	5	0.0432	√	正常	7.56	133216	9.25
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 17	21.1	28.5	35	2.83	√	正常	26.0	34.9	100	3.48	√	正常	0.347	0.467	5	0.0465	√	正常	7.63	134054	9.20
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 18	10.4	14.0	35	1.47	√	正常	50.8	68.4	100	7.17	√	正常	0.294	0.395	5	0.0414	√	正常	7.63	141142	9.25
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 19	4.28	5.84	35	0.626	√	正常	60.4	82.5	100	8.85	√	正常	0.267	0.364	5	0.0391	√	正常	7.82	146459	9.36
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 20	3.31	4.63	35	0.490	√	正常	60.5	84.7	100	8.94	√	正常	0.220	0.308	5	0.0326	√	正常	8.18	147956	9.31
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-03-20 21	2.10	2.96	35	0.319	√	正常	24.7	34.8	100	3.74	√	正常	0.234	0.330	5	0.0355	√	正常	8.24	151847	9.52

山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-22 08	4.57	7.07	35	0.640	√	正常	20.0	30.7	100	2.80	√	正常	0.342	0.526	5	0.0479	√	正常	9.29	140035	9.50
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-22 09	4.46	6.85	35	0.647	√	正常	15.4	23.9	100	2.24	√	正常	0.405	0.626	5	0.0587	√	正常	9.31	145092	9.62
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-22 10	6.66	10.1	35	0.978	√	正常	17.4	26.3	100	2.56	√	正常	0.427	0.647	5	0.0627	√	正常	9.08	146808	9.62
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-22 11	6.85	11.0	35	0.923	√	正常	18.5	30.0	100	2.50	√	正常	0.494	0.794	5	0.0665	√	正常	9.79	134796	9.56
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-22 12	7.07	12.0	35	0.912	√	正常	19.6	33.0	100	2.52	√	正常	0.538	0.906	5	0.0694	√	正常	10.3	128954	9.61
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-22 13	14.0	26.0	35	1.79	√	正常	18.6	32.7	100	2.38	√	正常	0.536	0.949	5	0.0686	√	正常	10.7	128006	9.56
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-22 14	13.7	24.8	35	1.79	√	正常	25.9	43.3	100	3.38	√	正常	0.555	0.933	5	0.0725	√	正常	10.2	130792	9.54
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-22 15	18.6	32.2	35	2.31	√	正常	23.2	40.5	100	2.89	√	正常	0.706	1.22	5	0.0879	√	正常	10.6	124413	9.55
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-22 16							17.1	28.7	100	2.27	√	正常	0.600	0.956	5	0.0797	√	正常	9.80	132661	9.57
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-22 17			35	8.51	技术规范修约	二硫化硫故障	17.1	25.3	100	2.61	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.52	152576	9.60
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-22 18			35	8.51	技术规范修约	二硫化硫故障	20.2	32.6	100	2.72	√	正常	0.128	0.197	5	0.0172	√	正常	9.51	134531	9.47
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-22 19			35	8.51	技术规范修约	二硫化硫故障	1.03	1.53	100	0.196	√	正常	0.167	0.211	5	0.0319	√	正常	6.68	191167	9.54
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-22 20			35	8.51	技术规范修约	二硫化硫故障	20.9	31.8	100	3.34	√	正常	0.149	0.224	5	0.0238	√	正常	8.32	159779	9.42
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-22 21			35	8.51	技术规范修约	二硫化硫故障	14.5	26.8	100	1.67	√	正常	0.135	0.250	5	0.0156	√	正常	11.3	115365	9.55
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-22 22			35	8.51	技术规范修约	二硫化硫故障	14.3	26.1	100	1.66	√	正常	0.195	0.356	5	0.0226	√	正常	11.1	115927	9.60
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-22 23							10.0	18.6	100	1.16	√	正常	0.183	0.339	5	0.0212	√	正常	11.3	115677	9.57
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 00							12.2	22.9	100	1.41	√	正常	0.161	0.300	5	0.0186	√	正常	11.4	115610	9.56
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 01							11.0	20.3	100	1.27	√	正常	0.192	0.351	5	0.0222	√	正常	11.2	115156	9.52
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 02							13.2	24.4	100	1.53	√	正常	0.242	0.445	5	0.0279	√	正常	11.2	115607	9.56
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 03							12.1	22.6	100	1.40	√	正常	0.382	0.714	5	0.0444	√	正常	11.4	116021	9.59
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 04							5.29	9.96	100	0.614	√	正常	0.447	0.848	5	0.0518	√	正常	11.5	115955	9.59
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 05							21.9	43.1	100	2.54	√	正常	0.401	0.790	5	0.0466	√	正常	11.9	116191	9.60
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 06							24.1	46.6	100	2.81	√	正常	0.333	0.641	5	0.0387	√	正常	11.7	116269	9.61
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 07							21.5	41.9	100	2.48	√	正常	0.174	0.338	5	0.0201	√	正常	11.7	115118	9.50
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 08							11.7	22.1	100	1.36	√	正常	0.335	0.630	5	0.0388	√	正常	11.5	115973	9.59
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 09							13.0	25.6	100	1.51	√	正常	0.355	0.698	5	0.0412	√	正常	11.8	116117	9.60
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 10							17.0	33.8	100	1.98	√	正常	0.312	0.622	5	0.0363	√	正常	11.9	116495	9.63
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 11							18.7	36.4	100	2.17	√	正常	0.453	0.883	5	0.0527	√	正常	11.8	116229	9.60
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 12							12.3	23.2	100	1.43	√	正常	0.385	0.728	5	0.0449	√	正常	11.5	116555	9.64
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 13							31.5	62.0	100	3.67	√	正常	0.507	1.00	5	0.0591	√	正常	11.9	116557	9.63
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 14							41.3	80.7	100	4.55	√	正常	0.493	0.966	5	0.0542	√	正常	11.8	110029	9.10
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 15							28.7	55.2	100	3.37	√	正常	0.464	0.894	5	0.0545	√	正常	11.7	117303	9.70
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 16							16.4	31.4	100	1.93	√	正常	0.368	0.702	5	0.0433	√	正常	11.6	117455	9.72
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 17							16.5	31.0	100	1.92	√	正常	1.93	3.6	5	0.225	√	正常	11.4	116310	9.59
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 18							14.4	26.1	100	1.68	√	正常	0.492	0.894	5	0.0574	√	正常	11.0	116625	9.63
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 19							21.5	35.6	100	2.65	√	正常	0.341	0.574	5	0.0421	√	正常	10.2	123368	9.64
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 20							39.7	60.4	100	5.61	√	正常	0.191	0.289	5	0.0270	√	正常	9.09	141437	9.65
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 21							30.0	45.8	100	4.18	√	正常	0.200	0.305	5	0.0279	√	正常	9.22	139180	9.58
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 22							26.9	40.5	100	3.78	√	正常	0.178	0.268	5	0.0251	√	正常	9.03	140452	9.55
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-23 23							24.1	36.1	100	3.37	√	正常	0.126	0.188	5	0.0176	√	正常	8.97	139761	9.52
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 00							23.4	34.9	100	3.29	√	正常	0.219	0.327	5	0.0307	√	正常	8.93	140410	9.53
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 01							26.9	40.0	100	3.77	√	正常	0.191	0.282	5	0.0268	√	正常	8.90	140426	9.53
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 02							33.1	49.9	100	4.65	√	正常	0.0375	0.0567	5	0.00530	√	正常	9.07	140483	9.54
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 03							27.3	42.1	100	3.81	√	正常	0.102	0.158	5	0.0143	√	正常	9.31	139784	9.53
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 04							20.8	34.0	100	2.86	√	正常	0.0936	0.153	5	0.0129	√	正常	9.76	137361	9.57
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 05							16.6	30.9	100	1.93	√	正常	0.123	0.227	5	0.0142	√	正常	11.3	115678	9.56
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 06							13.8	26.6	100	1.61	√	正常	0	0	5	0	√	正常	11.6	116187	9.60
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 07							13.0	24.8	100	1.50	√	正常	0.00110	0.00210	5	0.000100	√	正常	11.6	115790	9.56
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 08							6.16	12.7	100	0.714	√	正常	0.000800	0.00170	5	0.000100	√	正常	12.1	115948	9.57
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 09							19.4	51.3	100	2.19	√	正常	0	0	5	0	√	正常	14.2	112923	9.29
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 10							26.2	66.2	100	2.95	√	正常	0.0751	0.189	5	0.00850	√	正常	13.9	112647	9.28
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 11							32.0	79.0	100	3.60	√	正常	0.233	0.574	5	0.0262	√	正常	13.7	112651	9.28
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 12							15.7	38.8	100	1.76	√	正常	0.207	0.507	5	0.0233	√	正常	13.6	112312	9.26
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 13							33.6	67.1	100	3.66	√	正常	0.165	0.347	5	0.0179	√	正常	12.3	108647	9.97
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 14							46.0	84.3	100	5.21	√	正常	0.0273	0.0543	5	0.00310	√	正常	10.8	113355	8.71
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 15							39.1	65.1	100	4.27	√	正常	0.00200	0.00360	5	0.000200	√	正常	10.2	109007	8.66
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 16							38.1	68.8	100	4.38	√	正常	0.00880	0.0155	5	0.00100	√	正常	10.7	114819	8.80
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 17							22.3	37.6	100	2.95	√	正常	0.0397	0.0636	5	0.00530	√	正常	9.91	132281	8.72
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 18							29.4	46.3	100	4.10	√	正常	0.0330	0.0509	5	0.00460	√	正常	9.57	139437	8.73
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 19							31.8	50.5	100	4.43	√	正常	0.00170	0.00270	5	0.000200	√	正常	9.68	139293	8.70
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 20							24.2	44.7	100	2.86	√	正常	0.000700	0.00110	5	0.000100	√	正常	11.4	118148	8.67
山东维斯特炭素有限公司	维斯特-1#炭素尾气	2023-03-24 21							24.5	56.4	100</												

		最小值	0	0	/	0.00100	--			1.03	1.53	/	0.172	--		0	0	/	0	--		6.61	103679	7.33
		累计值	--	--	/	281	--			--	--	/	978	--		--	--	/	8.47	--		--	33689127	--