

历史数据_山东耐斯特炭黑有限公司耐斯特-2#炭黑尾气_2024-02-17 11至2024-02-23 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					氧气(%)	流量(m3)	流速				
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值				排放量(kg)	来源	状态	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-17 11	1.3	6.09	50	0.0691	√	正常	21.4	80.4	100	1.13	√	正常	1.1	5.45	10	0.0586	√	正常	16.7	53094	2.22	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-17 12	1.28	5.95	50	0.205	√	正常	7.19	33	100	1.15	√	正常	0.834	3.87	10	0.134	√	正常	17.1	160029	6.97	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-17 13	1.62	7.11	50	0.31	√	正常	14.3	62	100	2.72	√	正常	0.287	1.26	10	0.0548	√	正常	16.9	190836	8.69	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-17 14	1.65	6.14	50	0.204	√	正常	17.5	64.8	100	2.16	√	正常	0.497	1.83	10	0.0614	√	正常	16.2	123557	5.94	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-17 15	4.64	14.7	50	0.637	√	正常	17.5	56.5	100	2.41	√	正常	2.57	8.18	10	0.353	√	正常	15.4	137526	7.25	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-17 16	3.59	12.4	50	0.526	√	正常	23.5	81.2	100	3.45	√	正常	1.1	3.78	10	0.161	√	正常	15.8	146545	7.94	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-17 17	3.68	13.1	50	0.52	√	正常	16.8	59.7	100	2.38	√	正常	0.168	0.596	10	0.0237	√	正常	15.9	141285	7.69	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-17 18	5.7	20.1	50	0.842	√	正常	12.2	43.2	100	1.81	√	正常	0.158	0.56	10	0.0234	√	正常	15.9	147635	8.02	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-17 19	6.6	23.3	50	0.958	√	正常	11.5	40.6	100	1.67	√	正常	0.208	0.732	10	0.0301	√	正常	15.9	145278	7.88	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-17 20	3.61	12.5	50	0.501	√	正常	11.7	40.6	100	1.63	√	正常	0.24	0.833	10	0.0334	√	正常	15.8	138833	7.58	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-17 21	2.82	9.71	50	0.383	√	正常	14.9	51.3	100	2.03	√	正常	0.0595	0.204	10	0.0081	√	正常	15.8	135853	7.47	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-17 22	3.05	10.4	50	0.396	√	正常	14.6	49.5	100	1.89	√	正常	0.42	1.42	10	0.0545	√	正常	15.7	129730	7.15	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-17 23	5.14	17.2	50	0.67	√	正常	11.6	38.8	100	1.51	√	正常	0.495	1.65	10	0.0645	√	正常	15.6	130230	7.22	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 00	3.9	13.2	50	0.537	√	正常	9.52	32.2	100	1.31	√	正常	0.366	1.24	10	0.0503	√	正常	15.7	137416	7.61	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 01	4.17	14	50	0.586	√	正常	10.1	33.9	100	1.42	√	正常	0.299	1	10	0.042	√	正常	15.6	140608	7.76	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 02	3.76	12.6	50	0.54	√	正常	13.4	44.8	100	1.92	√	正常	0.369	1.23	10	0.0529	√	正常	15.6	143648	7.91	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 03	5.09	17	50	0.708	√	正常	13.1	43.7	100	1.82	√	正常	0.37	1.24	10	0.0516	√	正常	15.6	139244	7.72	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 04	5.1	17.1	50	0.72	√	正常	12	40.4	100	1.7	√	正常	0.328	1.1	10	0.0463	√	正常	15.6	141283	7.84	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 05	5.06	17.1	50	0.715	√	正常	10	33.8	100	1.42	√	正常	0.327	1.1	10	0.0461	√	正常	15.7	141081	7.82	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 06	4.24	14.3	50	0.578	√	正常	12	40.3	100	1.63	√	正常	0.345	1.16	10	0.047	√	正常	15.6	136248	7.56	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 07	4.22	13.8	50	0.582	√	正常	12.2	39.9	100	1.68	√	正常	0.349	1.14	10	0.0481	√	正常	15.5	137919	7.71	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 08	6.04	18.2	50	0.775	√	正常	9.02	27.1	100	1.16	√	正常	0.397	1.19	10	0.0508	√	正常	15	128168	7.3	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 09	5.17	14.4	50	0.587	√	正常	10.6	29.4	100	1.2	√	正常	0.425	1.18	10	0.0482	√	正常	14.5	113421	6.49	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 10	6.26	16.8	50	0.696	√	正常	9.39	25.2	100	1.04	√	正常	0.39	1.04	10	0.0433	√	正常	14.3	111116	6.51	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 11	7.64	19.6	50	0.847	√	正常	10.3	26.4	100	1.14	√	正常	0.302	0.776	10	0.0335	√	正常	14	110812	6.59	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 12	7.91	20.6	50	0.994	√	正常	11.3	29.4	100	1.42	√	正常	0.338	0.878	10	0.0424	√	正常	14.1	125668	7.5	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 13	8.84	23.1	50	1.05	√	正常	9.84	25.7	100	1.17	√	正常	0.355	0.928	10	0.0422	√	正常	14.1	119075	7.12	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 14	9.46	24.5	50	1.08	√	正常	8.25	21.4	100	0.943	√	正常	0.343	0.889	10	0.0392	√	正常	14.1	114347	6.9	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 15	7.48	19.5	50	0.845	√	正常	8.6	22.4	100	0.971	√	正常	0.287	0.75	10	0.0324	√	正常	14.1	112865	6.84	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 16	8.22	21.3	50	0.876	√	正常	9.02	23.4	100	0.961	√	正常	0.31	0.803	10	0.0331	√	正常	14	106576	6.43	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 17	7.06	18.4	50	0.724	√	正常	8.92	23.2	100	0.914	√	正常	0.327	0.852	10	0.0335	√	正常	14.1	102514	6.25	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 18	10.4	26.9	50	1.13	√	正常	10.1	26.1	100	1.09	√	正常	0.406	1.05	10	0.0439	√	正常	14	108195	6.6	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 19	10.8	27.5	50	1.2	√	正常	10.8	27.5	100	1.2	√	正常	0.37	0.943	10	0.0413	√	正常	13.9	111427	6.77	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 20	9.44	25.5	50	1.06	√	正常	10.9	29.3	100	1.22	√	正常	0.358	0.962	10	0.0401	√	正常	14.3	112080	6.73	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 21	9.13	26	50	1.16	√	正常	11.1	31.5	100	1.41	√	正常	0.255	0.721	10	0.0324	√	正常	14.7	127021	7.47	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 22	9.52	27.5	50	1.26	√	正常	11.9	34.4	100	1.57	√	正常	0.432	1.25	10	0.0572	√	正常	14.8	132300	7.65	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-18 23	10.4	30.4	50	1.42	√	正常	12.2	35.6	100	1.66	√	正常	0.433	1.26	10	0.0588	√	正常	14.8	135820	7.77	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 00	9.46	27.7	50	1.23	√	正常	12.4	36.3	100	1.61	√	正常	0.403	1.18	10	0.0523	√	正常	14.9	129811	7.42	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 01	9.66	28.6	50	1.26	√	正常	12.2	36.2	100	1.59	√	正常	0.0962	0.285	10	0.0125	√	正常	14.9	130032	7.5	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 02	9.12	27.3	50	1.09	√	正常	12.1	36	100	1.44	√	正常	0.296	0.884	10	0.0354	√	正常	15	119503	6.95	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 03	9.81	30.4	50	1.04	√	正常	12.4	38.4	100	1.31	√	正常	0.609	1.91	10	0.0646	√	正常	15.2	106010	6.05	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 04	7.91	25.3	50	0.839	√	正常	11.7	37.3	100	1.24	√	正常	0.438	1.43	10	0.0465	√	正常	15.3	105985	5.93	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 05	7.34	22.7	50	0.812	√	正常	11	34.1	100	1.22	√	正常	0.0304	0.0938	10	0.0034	√	正常	15.2	110639	6.44	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 06	10.2	31.3	50	1.14	√	正常	11.5	35.2	100	1.28	√	正常	0.0296	0.091	10	0.0033	√	正常	15.1	112029	6.54	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 07	11.6	35.4	50	1.25	√	正常	11	33.5	100	1.18	√	正常	0.031	0.0947	10	0.0033	√	正常	15.1	107882	6.27	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 08	8.88	24.2	50	0.89	√	正常	11.3	30.7	100	1.13	√	正常	0.151	0.409	10	0.0151	√	正常	14.4	100294	6	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 09	10.6	28.6	50	1.05	√	正常	14.7	39.9	100	1.47	√	正常	0.123	0.334	10	0.0123	√	正常	14.4	99619	6.01	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 10	9.48	25.8	50	1	√	正常	15.6	42.6	100	1.65	√	正常	0.186	0.506	10	0.0196	√	正常	14.4	105745	6.36	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 11	7.61	20.6	50	0.845	√	正常	14.9	40.4	100	1.66	√	正常	0.173	0.468	10	0.0192	√	正常	14.4	111010	6.65	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 12	8.7	23.4	50	0.96	√	正常	14.2	38.3	100	1.57	√	正常	0.15	0.404	10	0.0166	√	正常	14.3	110427	6.66	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 13	8.19	22.2	50	0.9	√	正常	14.2	38.4	100	1.56	√	正常	0.105	0.284	10	0.0115	√	正常	14.4	109883	6.66	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 14			50	2.67	√	技术规范修约	校准		5.93		√	技术规范修约	校准		0.646	√	技术规范修约	校准				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 15	12.8	34.4	50	1.32	√	正常	24.8	66.6	100	2.55	√	正常	0.0494	0.133	10	0.0051	√	正常	14.3	102859	6.12	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 16	9.3	25.9	50	0.994	√	正常	25.3	70.4	100	2.7	√	正常	0.0518	0.144	10	0.0055	√	正常	14.5	106854	6.41	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 17	9.28	24.3	50	0.857	√	正常	19.5	50.9	100	1.8	√	正常	0.142	0.37	10	0.0131	√	正常	14.1	92320	5.56	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-02-19 18	8.17	20.8	50	0.656	√	正常	24.3	62.1	100	1.95	√	正常	0.388	0.989	10	0.0312						

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-20 21	2.07	11.1	50	0.272	√	正常	7.96	39.8	100	1.05	√	正常	0.18	0.961	10	0.0237	√	正常	17.5	131475	6.96
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-20 22	5	14.1	50	0.563	√	正常	19.9	56.1	100	2.24	√	正常	0.398	1.12	10	0.0448	√	正常	14.6	112661	6.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-20 23	3.67	10	50	0.372	√	正常	32.5	89	100	3.3	√	正常	0.51	1.39	10	0.0517	√	正常	14.4	101384	6.13
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 00	3.9	10.6	50	0.404	√	正常	24.4	66.1	100	2.52	√	正常	0.479	1.3	10	0.0496	√	正常	14.4	103443	6.29
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 01	4.37	11.9	50	0.46	√	正常	22.5	61.4	100	2.38	√	正常	0.459	1.25	10	0.0484	√	正常	14.4	105364	6.38
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 02	3.78	10.3	50	0.406	√	正常	25	68.1	100	2.69	√	正常	0.385	1.05	10	0.0414	√	正常	14.4	107622	6.61
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 03	5.58	15.3	50	0.607	√	正常	27.4	75.5	100	2.98	√	正常	0.326	0.896	10	0.0355	√	正常	14.5	108784	6.65
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 04	1.66	4.8	50	0.18	√	正常	30.9	91.4	100	3.35	√	正常	0.22	0.643	10	0.0239	√	正常	14.9	108404	6.6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 05	3.14	9.05	50	0.341	√	正常	28.6	86	100	3.1	√	正常	0.176	0.522	10	0.0191	√	正常	15	108340	6.58
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 06	1.02	3.43	50	0.112	√	正常	28.1	93.7	100	3.1	√	正常	0.115	0.381	10	0.0127	√	正常	15.6	110537	6.59
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 07	1.25	3.79	50	0.133	√	正常	26.4	80.2	100	2.81	√	正常	0.13	0.396	10	0.0139	√	正常	15	1106483	6.4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 08	1.35	5	50	0.101	√	正常	20.8	77	100	1.56	√	正常	0.0892	0.331	10	0.0067	√	正常	16.2	75113	4.49
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 09	0.948	3.63	50	0.0852	√	正常	17.9	68.8	100	1.61	√	正常	0.0633	0.243	10	0.0057	√	正常	16.3	89810	4.97
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 10	0.827	3.12	50	0.117	√	正常	18.9	71.4	100	2.68	√	正常	0.0601	0.227	10	0.0085	√	正常	16.2	141779	7.71
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 11	1.02	3.86	50	0.155	√	正常	19.4	73.2	100	2.94	√	正常	0.0578	0.218	10	0.0088	√	正常	16.2	151655	8.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 12	1.26	4.36	50	0.169	√	正常	19.5	67.8	100	2.62	√	正常	0.0553	0.191	10	0.0074	√	正常	15.8	134175	7.44
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 13	0.807	2.87	50	0.0991	√	正常	25.3	92.3	100	3.11	√	正常	0.0845	0.309	10	0.0104	√	正常	16	122842	6.96
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 14	0.973	3.54	50	0.12	√	正常	22.7	82.7	100	2.79	√	正常	0.096	0.349	10	0.0118	√	正常	16.1	122852	6.9
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 15	0.882	3.31	50	0.107	√	正常	22.6	84.7	100	2.74	√	正常	0.0995	0.373	10	0.012	√	正常	16.2	121085	6.75
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 16	0.938	3.52	50	0.104	√	正常	18.8	70.7	100	2.1	√	正常	0.104	0.391	10	0.0116	√	正常	16.2	111296	6.18
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 17	0.952	3.46	50	0.107	√	正常	16.3	59.4	100	1.84	√	正常	0.104	0.377	10	0.0117	√	正常	16	112580	6.21
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 18	1.1	4	50	0.115	√	正常	13.1	47.7	100	1.37	√	正常	0.0958	0.348	10	0.01	√	正常	16	104506	5.82
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 19	0.855	3.11	50	0.0904	√	正常	14.6	53.2	100	1.54	√	正常	0.101	0.369	10	0.0107	√	正常	16.1	105749	5.83
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 20	0.765	2.73	50	0.0844	√	正常	15.1	53.9	100	1.66	√	正常	0.115	0.411	10	0.0127	√	正常	16	110275	6.11
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 21	1.1	3.85	50	0.121	√	正常	14.4	50.5	100	1.58	√	正常	0.0901	0.316	10	0.0099	√	正常	15.9	109894	6.09
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 22	1.22	4.19	50	0.12	√	正常	11	37.8	100	1.08	√	正常	0.0926	0.318	10	0.0091	√	正常	15.8	98138	5.47
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-21 23	1.42	4.85	50	0.15	√	正常	11.2	38.4	100	1.19	√	正常	0.0884	0.302	10	0.0093	√	正常	15.7	105758	5.94
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 00	1.27	4.42	50	0.127	√	正常	12.6	44	100	1.26	√	正常	0.0926	0.323	10	0.0093	√	正常	15.8	100132	5.55
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 01	1.02	3.56	50	0.0992	√	正常	12.4	43.4	100	1.21	√	正常	0.0868	0.303	10	0.0084	√	正常	15.8	97233	5.46
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 02	0.972	3.39	50	0.104	√	正常	11.3	39.4	100	1.2	√	正常	0.1	0.349	10	0.0107	√	正常	15.8	106475	6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 03	1.25	4.38	50	0.133	√	正常	11.3	39.3	100	1.2	√	正常	0.087	0.304	10	0.0093	√	正常	15.8	106347	5.94
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 04	1.48	5.19	50	0.159	√	正常	10.9	38	100	1.17	√	正常	0.0766	0.268	10	0.0082	√	正常	15.8	107251	5.93
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 05	1.1	3.87	50	0.112	√	正常	10.5	37.1	100	1.08	√	正常	0.0767	0.271	10	0.0079	√	正常	15.9	102616	5.69
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 06	0.902	3.2	50	0.0954	√	正常	12.4	43.9	100	1.31	√	正常	0.0883	0.313	10	0.0093	√	正常	15.9	105776	5.91
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 07	1.13	4.02	50	0.122	√	正常	12.1	43.1	100	1.31	√	正常	0.0835	0.297	10	0.009	√	正常	16	107936	5.98
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 08	1.35	4.79	50	0.137	√	正常	12.3	43.7	100	1.25	√	正常	0.0847	0.301	10	0.0086	√	正常	15.9	101582	5.64
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 09	1.33	4.62	50	0.15	√	正常	11.6	40.3	100	1.31	√	正常	0.0918	0.319	10	0.0104	√	正常	15.8	113148	6.33
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 10	1.6	5.55	50	0.183	√	正常	10.5	36.6	100	1.2	√	正常	0.0763	0.266	10	0.0087	√	正常	15.8	114362	6.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 11	3.3	11.4	50	0.369	√	正常	20.5	70.9	100	2.3	√	正常	0.0939	0.324	10	0.0105	√	正常	15.8	111879	6.29
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 12	4.28	14.8	50	0.48	√	正常	24.2	83.9	100	2.71	√	正常	0.0837	0.29	10	0.0094	√	正常	15.8	112241	6.29
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 13	2.66	9.17	50	0.304	√	正常	24.9	85.8	100	2.85	√	正常	0.0821	0.284	10	0.0094	√	正常	15.8	114541	6.38
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 14	1.68	5.91	50	0.191	√	正常	22.8	80.2	100	2.58	√	正常	0.0928	0.327	10	0.0105	√	正常	15.9	113466	6.34
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 15	1.65	5.81	50	0.189	√	正常	19.3	68.1	100	2.21	√	正常	0.0861	0.304	10	0.0099	√	正常	15.9	114526	6.39
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 16	1.31	4.61	50	0.14	√	正常	17.9	63.1	100	1.92	√	正常	0.0812	0.287	10	0.0087	√	正常	15.9	107206	6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 17	1.21	4.29	50	0.125	√	正常	21.9	77.3	100	2.26	√	正常	0.105	0.374	10	0.0109	√	正常	15.9	103220	5.84
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 18	1.39	4.47	50	0.154	√	正常	27.1	88.1	100	3	√	正常	0.187	0.617	10	0.0206	√	正常	15.4	110602	6.55
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 19	1.62	6.13	50	0.208	√	正常	23.2	88.4	100	2.98	√	正常	0.313	1.19	10	0.0401	√	正常	16.3	128146	7.28
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 20	2.34	8.62	50	0.289	√	正常	22.1	80.5	100	2.74	√	正常	0.149	0.544	10	0.0185	√	正常	16.1	123876	6.96
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 21	0.942	3.31	50	0.117	√	正常	20.2	70.9	100	2.52	√	正常	0.217	0.764	10	0.0271	√	正常	15.9	124708	7.13
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 22	0.663	2.24	50	0.0866	√	正常	21.2	71.5	100	2.77	√	正常	0.165	0.557	10	0.0215	√	正常	15.7	130594	7.55
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-22 23	0.993	3.3	50	0.128	√	正常	24.8	82.7	100	3.21	√	正常	0.151	0.503	10	0.0196	√	正常	15.6	129312	7.51
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-23 00	0.9	2.97	50	0.117	√	正常	25	82.3	100	3.25	√	正常	0.131	0.432	10	0.0171	√	正常	15.5	129982	7.63
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-23 01	2.24	7.24	50	0.284	√	正常	24.1	78.2	100	3.07	√	正常	0.16	0.518	10	0.0203	√	正常	15.4	126999	7.39
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-23 02	1.08	3.43	50	0.116	√	正常	23.1	73.3	100	2.48	√	正常	0.192	0.606	10	0.0205	√	正常	15.3	107154	6.29
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-23 03	6.96	21.6	50	0.899	√	正常	22.1	68.5	100	2.86	√	正常	0.157	0.488	10	0.0203	√	正常	15.2	129140	7.57
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-23 04	1.41	4.28	50	0.207	√	正常	15.3	46.5	100	2.25	√	正常	0.115	0.349	10	0.0169	√	正常	15.1	146982	8.64
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2024-02-23 05	1.06	3.2	50	0.152	√</																